ZIOGIORGIO IT

sità" e la "convincente resa sui bianchi" in riferimento alla

Fiere ed eventi ISCRIZIONE NEWSLETTER SEGUICI Plasa 2010: news luce

PRINT EMAIL A- A+

CONDIVIDI Mi piace (0 Condividi (0 Con questo secondo articolo ecco le novità più interessanti sul fronte "luce" dal Plasa 2010. Ritomelli più ricorrenti la "straodinaria lumin

luminosità, circa il doppio rispetto a prodotti comparabili

libertà creativa

apparecchiature a Led che sembrano voler prepotentemente spazzare via tutto il resto Ognuno dice la sua, i prodotti convincenti ci sono certamente, quelli innovativi un pò meno Sharpy di Clay Paky o MAC101 di Martin Professional sono piccoli motorizzati velocissimi, precisi e che aprono qualche possibilità in più ai light designer creativi... Il nuovo display a led da 6 millimetri di Pixled ci ha sicuramente

II LED display F6 è caratterizzato dalla possibilità di curvatura concava e convessa, in entrambi i piani orizzontale e in verticale: una concezione che cons . ente di modellare la forma del pannello in diverse combinazioni mediante un meccanismo integrato in ciascun modulo, senza alcuno strumento aggiuntivo o particolari apparati per il riggin.
Tra le caratteristiche del Pixled F6, spiccano i 4000 NIT di

È un apparecchio con rating IP65 sulla superficie frontale e IP54 per il pannello posteriore, utilizzabile in installazioni indoor e outdo r auindi Ciascun modulo misura 50 x 50 cm, ha uno spessore di 6.3cm ed un peso di 8.5kg (equivalente a 34kg per metro quadrato) Si rivela ideale per applicazioni che presentano limiti di carico sostenibile, ma che richiedono ampia

direzione. la leggerezza del dispositivo e l'elevata luminosità in riferimento all'usabilità in applicazioni indoor e outdoor, sono caratteristiche determinanti che si aggiungono al ROI (Return On Investment) per la nostra clientela rental & staging, in combinazione alla già nota accessibilità dei prezzi Pixiled". info: www.pixled.com

Bart Van der Beken di Pixled ha dichiarato: "La possibilità di creare forme concave e convesse in ogni

Clay Paky introduce nuovi prodotti al Plasa di Londra, vincendo un Award for Innovation con il nuovo Sharpy e l'Alpha Profile 700.

Sharpy è un <u>beam</u> moving light da 170W con luminosità veramente sorprendente, che si è fatto apprezzare soprattutto per la concentrazione del fascio, veramente "corposo" sia per la velocità e la precisione nel movimento (forse il richiamo grafico al pulcino rimanda proprio al movimento "reattivo" del

Sharpy è inoltre piccolo e leggero (50cm x 10 Kg), esteticamente gradevole, e può essere adoperato in qualsiasi ambiente: sui truss negli eventi live e negli studi televisivi, sui palchi, nelle showroom o nelle

Alpha Profile 700 presenta un sofisticato sistema profilatore integrato all'interno del più piccolo corpo mobile a 700 <u>watt</u> sul mercato. Alpha Profile offre un'ampia gamma di effetti, inclusi 8

fatto che il livello di rumorosità è stato ridotto a un sorprendente 43 dBA (41 dBA in modalità "half power")

Reflection Full Spectrum di Coemar è un projettore a Led che "rispolyera" in qualche modo un'applicazione, quella della parabola di riffessione, ben nota storicamente all'azienda di Castel Goffredo. Il nuovo Reflection si è presentato al pubblico come un prodotto certamente interessante e

Questa nuova gamma Philips Selecon si distingue nella sua categoria con molte caratteristiche nuove e innovative pur mantenendo un controllo intuitivo, angoli dei fasci e l'aspetto già ono in Philips

si costi di gestione e fornisce garanzia di tre ann

tradizionali I suoi sette chipset Led possono produrre un'output luminosa di circa 14,000 lumen circa con una durata di 10,000 ora.

Grazie al sistema interno, protetto da brevetto, il mix dei colori circa 14,000 lur appare sempre liscio, naturale e senza quel tipico effetto di ombre

Vivid-R produce il 50% in più di luce rispetto al precedente Vivid, pur consumando il 10% in meno. I proiettori Selador sono tutti a risparmio energetico ma garantiscono una resa luminosa alta e vanno a posizionarsi ulin una fascia alta di mercato

Aggiornamento anche per SmartFade che con la V3.0 sarà ora in grado di utilizzare la serie completa di funzionalità degli apparecchi a LED con parametri fino a sette colori. Il nuovo software v1.2 per ETC Unison Paradigm include ETC Color

console/dimmer ne info: www.malighting.com

alimentate con corrente continua (DC) o tramite PoE (Power over Ethernet).

I convertitori DIN offrono tutte le ben note caratteristiche del firmware Lurrinex, compreso merging, soft-patching, backup, triggering, Web interface e molto altro. info: www.luminex.be

dispone di due porte Ethemet (100Mps), per una facile connessione di rete. Le unità possono essere

rol, piccinig e al imbardata piccisimaniente). BlackTrax controlla la velocità dell'oggetto in movimento, oltre a fornire importanti relazioni spaziali tra gli oggetti e le persone in uno spazio 3D. In questo modo ogni oggetto o persona in movimento diventa un insieme misurabile individuale di dati, del tutto distinta dal resto. BlackTrax controlla tutti questi parametri ad una velocità molto elevata e con una grande precisione.

BlackTrax usa un monitoraggio ridondante per garantire sicurezza di controllo deigli oggetti in movimento

una novità per Eurolite.

L'installazione è semplice, quando il bordo di plastica viene rimosso, la base può essere awitata sulla superficie corrispondente. I pannelli pesano 1,5 kg, misurano solo 25 x 25 cm e possono quindi essere utilizzato in modo multiplo o individuale. info: www.eurolite.de Martin Profession

Robe lancia una nuova iniziativa ecologica *'Think of the Future – Consider Nature'* al Plasa 201 sottolineare il suo costante impegno nello sviluppo e alla produzione realmente d'avanguardia, di innovazioni e tecnologie di risparmio energetto. Utilizzando gli ultimi prodotti Robe, lo stand della fiera ha consumato il 30% di energia in meno rispetto a prima e a parità di luce, dice l'azienda. Ci sono comunque anche le news, sette nuovi prodotti ecocompatibili tra moving light e prodotti a LED

wash per artisti, stages, spazi, scenari, etc

casuali. Il 10W RGBW multichip ha una serie completa di colori reali dai più saturi ai più delicati pastello te anche un buon bianco, nonché un intero spettro dei bianchi con diversa Il 4-in-1 multichip conse temperatura di colore da 15-45 gradi è una caratteristica estremamente vers possibilità per tutti i tipi di applicazioni

entata al PLASA 2010 è il ROBIN LEDWash 300. E' un apparecchio molto compatto un problema Utilizza solo 108 LED RGB da 3 Watt e dispone di uno zoom motorizzato compreso fra 12 e 40 gradi, con una grande flessibilità. L'aspettativa di vita della lampada è di 50.000 ore

info: www.martin.com

Tra le novità, il ROBIN LEDWash 600 dispone di 37 x 10 Watt LED trollahile autonomamer RGBW multipli, ciascuno co

il merchandising di Robe, che hanno riscorsso molto successo Questi sono organizzati in 3 anelli concentrici di colore progettati per la creazione di effetti verso il pubblico, oppure per funzionare da 13 anelli LED sono completamente "patent pending" e costituiscono anche la caratteristica unica del prodotto.

Il prodotto mette a disposizione 14 colori differenti e 17 gobo, che permettono di modificare la conformazione del fascio e di creare una vasta gamma di effetti a mezz'aria, essendo tutti contenuti sulla

originale rispetto ai molti altri prodotti analoghi di cui ormai il mercato è pieno Iffacció e produto infatti da una sorgente a Led, appositamente studiata per l'applicazione, ma la luce "reale" viene emessa dalla parabola riflettente posta all'interno del faro. A coronare gli sforzi del reparto R&D di Coemar il premio per l'Innovasion Award del Plasa edizione

info: www.seleconlight.com



La gamma di prodotti ETC per illuminazione ed il controllo contin

ETC ha mostrato inoltre le console luci Eos®, Congo® SmartFade®, con aggiornamenti software di rilievo. vo Virtual Media Server per Eos e lon: uno strumento per una facile programmazione di array di LED o di proiettori per creare immagini grafiche di grandi dimensioni

Si amplia così la gamma degli strumenti grandMA ormai rinomata ed utilizzata in tutto il mondo, dai piccoli ai grandi shows ed in ogni segmento del lighting control. La grandMA2 è uguale alla grandMA a livello di sintassi dei comandi, networking e di compatibilità degli wfiles, ma con un nuovo design hardware pronti per il futuro come per esempio il multi-touch di snownes, ma con un movo design na dvare promi per in utilità come per esempio il muierodi di controllo in altesa di Dravetta. Concepiti fin dall'inizio non solo come strumenti stand-alone, tutti i componenti del sistema MA hanno elevate prestazioni di rete grazie al cuore MA-Net, che permette la perfetta sincronia e bidirezionalità dei House id orgin lemento connesso in rete.

Grazie agli NPU (Network Processing unit) è possibile espandere la grandMA2 fino a 256 universi DMX

minex Lighting Control Equipment Luminex Lighting Control Equipment ha presentato a Londra la sua gamma Ethernet-DinMX, di prossima uscita. La linea DinMX è composta di convertitori Ethernet<>DMX a due vie e quattro vie,

CAST Software di Toronto ha presentato un sistema di tracciamento per le persone e gli oggetti che

Essa sfrutta la grande potenza di Avolites Titan per una superficie di controllo che si col computer portatile in prospettiva, sará così possibile viaggiare con la propria console luci senza rischiare di trovame una non adatta al nostro modo di intendere la programmazione luci. In bella i anche la nuova Diamond 4, Titan e Titan V4 per le console Tiger Touch e Expert.

distanze

convincente

Ci sono continique ancre le news, seule nuovi produiti ecocompationi tra moving light e produiti a Li dal produttore della Repubblica Ceca. Dice MD Josef Valchar: "Robe utilizza una forte política verde già da diversi anni, non siamo solo sallando a bordo di una tendenza attuala, ma è il momento di spingere questa filosofia al livello successivo". Egli aggiunge anche che "Robe intende essere in prima linea nallo sviluppo di tecnologie sostenibili e incoraggia tutti a riflettere seriamente sulla loro applicazione nel nostro yre *suseriibine e incordagy*ia duit a minetere seriamente saina foro applicazione nei mosti. con il nostro futuro collettivo bene in mente". I the Future – Consider Nature ha visto anche tutta una nuova serie di materiali per il marketing e settore, con il nosti Think of the Future

Gli anelli interni e nel mezzo possono essere dimmerati, lasciando

Sia il ROBIN 300 e il 600 LEDWashes hanno un LED display touch screen autolivellante con batteria di backup, così che gli apparecchi possano essere impostati senza l'alimentazione. Il sistema termico e il sensore di movimento controlla le unità durante il trasporto e il funzionamento, e lavorano con tutti i protocolli di controllo attualmente disponibili, compresi DMX512, Artnet, RDM, Manet, Net MA2, ecc, sieme con tutti gli altri prodotti della gamma ROBIN





Federico Poggipollini pres il sistema M18 di RCF





QUICKSEARCH LUCE ΙE t Las SE LDI MIR NAMM









luce bianca priva di sfumature rosa o di altri colori. Philips lo presenta come un proiettore semplice, con

Picker e nuove migliorate funzioni di strumenti di editing

a ad espandersi ed evolversi con

I software gratuiti grandMA2 OnPC ed il nuovo grandMA 3D aiutano gli operatori luci nel loro lavoro di pre-setup e pre-programmazione dei loro shows on/off line, come sempre.

Il software grandMA Remote, gratuito, permette il controllo remoto WiFi delle console tramite palmari WM od iPhone.

Con la gamma dimmer dimMA si completa la gestione delle luci con la totale ridondanza dei dati

Oggetto di soddisfazione ache il premio Gottelier Award vinto dal ndatore e CEO di ETC **Fred Foster**; congratulazioni l

Avolites ha mostrato in anteprima la sua nuova console Sapphire Touch e ha ufficialmente lanciato il modello Titan Mobile

monitoraggio per quello che CAST Software chiama "i sei gradi di libertà", cioè le coordinate X, Y e Z (in prima fase) e poi gli angoli

roll, pitching e di imbardata (prossimamente).

per il mondo.

Grazie alla tecnologia multichip la luce fugge attraverso una ler che garantisce una miscela omogenea di colore, anche a brev I colori sono in questo modo concentrati e quindi appaiono più

Allo stesso tempo, i LED Tricolor sono in grado di creare un bianco

Ogni LED può essere controllato separatamente per tutte le opzio di configurazione e un solo pannello occupa 48 canali DMX

Immaginate un pixelmapping di contenuti video attraverso una parete video di grandi dimensioni di **MAC** 101™, questo era il light shoe di Martin professional quest'anno.
MAC 101™ è stato presentato al Plasa 2010, ed è una testa mobile a LED piccolissima e leggera che e salad pelocisamiad an l'assa 2010, de dire esta motive a LED picconsamia uove in modo velocissimo, ideale per le grandi pareti a matrice in cui ogni MAC 101 è enzialmente un pixel più grande e dinamico. Il MAC 101 è dotato di un fascio stretto e molto luminoso, ha un movimento rapido e una buona calibrazione colore. Qusto, unitamente ad un prezzo basso, ne fanno un prodotto appetibile per molte Utile anche come rimpiazzo dinamico per i PAR statici anche se, a nostro awiso, per ottenerre effetti

Il prodotto complessivamente che è piaciuto e che potrebbe offrire uno strumento originali per i disgni luce in ambito rock. Usato più convenzionalmente si potrebbe rendere utili anche nel settore della luce

caleidoscopico L'unità può anche essere strobo e pre-programmata con effetti

Aldo Chiappini, Marco Maffei Redazione ZioGiorgio Network

gobo, frost, prisma, funzione Dyna-Cue-Creator e l'innovativa e brevettata funzione "autofocus". Le distanze focali interne sono state progettate per mettere perfettamente a fuoco gli effetti anche all'interno dei profili triangolari o quadrangolari di ogni forma e dimensione. Sviluppato specificamente per la TV e il Teatro proprio in virtù del

tto della serata della terza edizione di Knight of Illuminations Award, concorso so da Clay Paky info: www.claypaky.it

2010

Non aggiungiamo altro, nel video a corredo tutte le informazioni necessarie... info: www.coemar.com **PRG Ligthing** OHM Ligth è progettato specificamente per applicazioni come il cinema e la televisione e si è fatto apprezzare per la qualità e mogeneità della luce sopratutto in relazione alla possibilità di irradiare ambienti molto grandi

Vari-Lite molte novità di Philips Vari-Lite al Plasa 2010 c'era anche il VLX Led Wash Light, attualmente utilizzato nell'ultimo America's Dietro al pi Spot ormai un anno fa, c'è la chiara intenzione di unire i vantaggi ella tecnologia Led con le performance dei fari r

o degli effetti. Congo V6.1 fornisce un motore migliorato per i colori ed un migliore sup<u>port</u>o per la calibrazione dei modelli di luci.

time-evento.



Sapphire Touch è una prestigiosa console della classe "festival live" con due touch screen e 45 fader automatizzati. Ha suscita molto interesse anche la Titan Mobile, pensata per i lighting designer in giro

info: www.cast-soft.com rolite presenta il nuovo Pixel Panel con LED Tri A differenza dei sistemi a barra dove si trovano i LED su strisce di piccole dimensioni con il vuoto in mezzo, il Pixel Panel presenta un alloggiamento alternativo, completamente coperto. I LED Tricolor sono fissati dietro piccole aperture, con solo pochi millimetri di grandezza.

Il pannello viene dotato di 16 LED (SMD 5050) Tricolor, anch'essa

architetturale

interessanti e evocativi si rendono necessarie molte unità

al solo anello esterno gli effetti dissolvenza; il chase tra tutti e 3 anelli può creare alcuni effetti decisamente in stile psichedelico e

del peso di soli 10 Kg, ideale per le applicazioni piccole e medie, in particolare quelle in cui lo spazio e l'accessibilità sono

Ohm Light, a LED, ha una luce simile a quella delle tradizionali lampade a tungsteno con in più la possibilità della regolazione della temperatura colore. Ogni unità è calibrata in fabbrica ed incorpora algoritmi che ne preservano la qualità del colore per tutto il ciclo di vita del prodotto, assicurando un perfetto accoppiamento ad altre Philips La serie SPX presenta un nuovo look dal profilo ellissoidale ed è stato sviluppato per soddisfare le mutevoli esigenze nell'illuminazione per l'entertainment moderno.

familiari, quindi "non c'è bisogno di imparare di nuovo il mestiere" SPX offre più luce con un risparmio fino al 63% in più rispetto ai prodotti concorrenti, il che permette un resparmio energetico considerevole, oltre all'uso di una lampada più bassa di wattaggio e meno potenza. La combinazione di questo riflettore ottico con lenti ottiche di alta qualità (di serie) fornisce una

La gainman di produci a l'experi indiminazione dei riccimicio continua da despandersi e di eviversi con nuovi modelli e aggiornamenti software – futti in mostra al PLASA show di Londra. Tra i nuovi nati, c'è l'ultimo della popolare famiglia Source Four Technology®, l' HID Zoom eX, con zoom ottico ETC da 15° a 30° inserito in un cabinet IP65 per uso estemo. Solido, user-friendly e con una lampada ad alta efficienza HIID che assorbe 150W ed ha una durata di 12.000 ore. Tutto ciò rende ideale lo Zoom eX per l'illuminazione esterna, dove sono necessari i tagli utter o una certa proiezione La serie a LED Selador®, già vincitrice del PLASA Award è stata i mostra presso lo stand con i nuovi **Fire™, Ice™ e Vivid-R™**. Fire and Ice offrono colori carichi e molto saturi anche con gelatine,

MA Lighting MALighting presenta la ga nma di console e media server grandMA2, una nuova generazione con la intercepting presents a general consider interests of the properties of the properties of the control of the properties of the control of the Processing Unit (NPU), Video Processing Unit (VPU).

montati in un alloggiamento DIN-Rail, che rende questi prodotti ideali per le installazioni fisse.

Ogni convertitore offre protocolli ArtNet, sACN e RDM. Una connessione DMX è disponibile attrave
morsettiere e rende l'installazione semplice per collegare apparecchi di illuminazione. Ogni unità

opera in tempo reale.

BlackTrax è progettato per funzionare con il sistema di coordinamento multi-direzionale dei controlli ad alta velocità, ovvei il BlackBox, uno dei prodotti dell'azienda canadese. Il sistema BlackTrax funziona utilizzando un sensore proprietario, posto sull' ggetto in movimento, che fornisce informazioni di

nazione luci. In bella mostra